

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wykonanie i montaż nowoprojektowanych bram wjazdowych z furtką
zlokalizowanych w prześwitach bramowych budynków
przy ul. Skaryszewskiej nr 13 i 15 w Warszawie.**

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

2. Opis zamówienia

2.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż nowoprojektowanych bram wjazdowych z furtką zlokalizowanych w prześwitach bramowych budynków przy ul. Skaryszewskiej nr 13 i 15 w Warszawie.

2.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy i zamontuje:

- dwie bramy zgodne z ustalonym wzorem z Zamawiającym oraz z zaleceniami konserwatorskimi (załącznik nr 1 i 2);

3. Szczegółowy opis zamówienia


3.1. Zakres robót

- dostawa bram;
- montaż bram;

Budynki przy ul. Skaryszewskiej nr 13 i 15 ujęte zostały w gminnej ewidencji zabytków, w związku z powyższym i zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, bramy powinny być metalowe o neutralnym charakterze i ażurowej formie w kolorze grafitowym oraz swoją budową nawiązywać do istniejącej balustrady balkonowej.

Brama powinna być o konstrukcji rozwiernej, otwierana ręcznie, wyposażona w kontrygiel oraz w furtkę zamykaną na zworę. Konstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, kolejno pomalowana farbą podkładową, a następnie nawierzchniową w uzgodnionym kolorze.


Miejsce montażu bramy przy ul. Skaryszewskiej 13



Prześwit bramowy
Skaryszewska nr 13

- Wysokość w świetle prześwitu bramowego to 2,6 m.
- Szerokość w świetle po otwarciu bramy nie może być mniejsza niż 2,2 m.

Miejsce montażu bramy przy ul. Skaryszewskiej 15



- Wysokość w świetle prześwitu bramowego to 3,2 m.
- Szerokość w świetle po otwarciu bramy nie może być mniejsza niż 2,6 m.

3.2. Lokalizacja montażu bram

3.2.1. Prześwity bramowe zlokalizowane są od strony ul. Skaryszewskiej w budynkach nr 13 i 15 w obrębie ewidencyjnym 3-02-01 na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działki nr 6/2 i 6/3 stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy.

3.2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar obejmujący ulicę Skaryszewską, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Dworzec Wschodni uchwałą Nr XCIII/2737/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r.

3.2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Budynek zlokalizowany przy ulicy Skaryszewskiej 13 i 15 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy uchwałą Nr XCIII/2737/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r.

4. Wspólny słownik zamówień:

71550000-8 Usługi kowalskie

5. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie przedmiotu zamówienia **80 dni** od podpisania umowy.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy ul. Skaryszewskiej nr 13 i 15 w Warszawie.

6. Przepisy prawne i normy na podstawie których należy oprzeć projekt i wykonanie zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Ustawą z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
- Obowiązującymi Polskim Normami.
- Zasadami wiedzy technicznej.
- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Kierownik Działu Technicznego

Wojciech Jabłoński

Nr upr. St-89/83
-1499-

11.09.2012

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Agnieszka Kasprzak
nr upr. MAZ/BO/0169/14
- 1753 -